Pour nos dernières mises à jour catalogue et toute information sur MANUTRANS : www.manutrans.ch

- CABINES COMPLÈTES
- PIÈCES DE RECHANGE POUR CABINES MODULAIRES
- CABINES SOUPLES ET PANNEAUX AVANTS
- PROTÈGE-TÊTE
- ATTACHE-CAPOTS
- PARE-SOLEIL
- RÉTROVISEURS
- CHAUFFAGES DE CABINES
- MOTEURS D'ESSUIE-GLACE
- CAOUTCHOUCS DE PARE-BRISE
- GAINES DE CHAUFFAGE
- BOUCHES DE DIFFUSION
- GARDE-BOUE
- PROTÈGE-PLUIE

CABINE RIGIDE

CABINE SOUPLE (PVC)

Ceci n'est qu'un aperçu des différentes cabines vendues par MANUTRANS. Pour plus d'informations, contactez-nous !

CABINE RIGIDE

CABINE RIGIDE

CABINE RIGIDE

CABINE RIGIDE

Cabines & pièces utilisées sur LINDE / FENWICK / BAKER / LANSING



Sur demande :

vitres latérales •
vitres coulissantes •
capots •

Pièces utilisées sur LINDE, ...	Série 350 H12-16-18 D	Série 351 H20-25-30 D	Série 352 H35-40-45 D
Vitre avant	*REF./ 107TA4968*	*REF./ 107TA4964*	*REF./ 107TA4952*
Toit	*REF./ 107TA4969*	*REF./ 107TA4965*	*REF./ 107TA4953*
Vitre arrière	*REF./ 107TA4970*	*REF./ 107TA4966*	*REF./ 107TA4954*
Kit essuie-glace AV (moteur, bras, balai & interrupteur)	*REF./ 107TA4967*	*REF./ 107TA4967*	*REF./ 107TA4955*
Kit essuie-glace AR (moteur, bras, balai & interrupteur)	*REF./ 107TA4956*	*REF./ 107TA4956*	*REF./ 107TA4956*
Porte droite (métallique)	*REF./ 107TA4971*	*REF./ 107TA4957*	*REF./ 107TA4957*
Porte gauche (métallique)	*REF./ 107TA4972*	*REF./ 107TA4958*	*REF./ 107TA4958*
Porte droite (PVC)	*REF./ 107TA4973*	*REF./ 107TA4959*	*REF./ 107TA4959*
Porte gauche (PVC)	*REF./ 107TA4974*	*REF./ 107TA4960*	*REF./ 107TA4960*
Serrure extérieure	*REF./ 107TA4961*	*REF./ 107TA4961*	*REF./ 107TA4961*
Serrure intérieure (gauche)	*REF./ 107TA4962*	*REF./ 107TA4962*	*REF./ 107TA4962*
Serrure intérieure (droite)	*REF./ 107TA4963*	*REF./ 107TA4963*	*REF./ 107TA4963*
Vérins gaz pour portes	*REF./ 103TA9780*	*REF./ 103TA9780*	*REF./ 103TA9780*

VITRES DE TOIT UTILISÉES SUR LINDE

Modèle	Type	Référence	Dimensions
		REF	Largeur x Hauteur
350	H12-18	***107TA4983***	722 x 360
		107TA4984 = Makrolon	722 x 360
351	H20-30	***107TA4983***	722 x 360
		107TA4985	722 x 445
		107TA4986 = Makrolon	722 x 445
352	H35-45	***107TA4983***	722 x 360
		107TA4985	722 x 445
		107TA4987	875 x 455
353	H50-80	***107TA4988***	1340 x 673
336	E20-30	***107TA4989***	550 x 770
335	E14-20	***107TA4990***	594 x 770

VITRES ARRIÈRES UTILISÉES SUR LINDE

Modèle	Type	Référence	Dimensions
		REF	B2 x B1 x H
350	H12-18	***107TA4975***	745 x 715 x 610
351	H20-30	***107TA4976***	928 x 795 x 745
		107TA4977	920 x 790 x 710
		107TA4978	922 x 825 x 535
352	H35-45	***107TA4979***	1075 x 945 x 750
		107TA4980	1070 x 935 x 715
353	H50-80	***107TA4981***	1160 x 1220 x 740
336	E20-30	***107TA4982***	910 x 820 x 680



PARE-BRISE UTILISÉS SUR LINDE

Modèle	Type	Référence	Dimensions
		REF	B2 x B1 x H
350	H12-18	***107TA4992***	885 x 800 x 905
351	H20-30	***107TA4993***	880 x 770 x 920
352	H35-45	***107TA4994***	1025 x 920 x 920
353	H50-80	***107TA4995***	1205 x 1175 x 1090
336	E20-30	***107TA4996***	945 x 805 x 1088



VITRES LATÉRALES UTILISÉES SUR LINDE

Modèle	Type	Référence	Dimensions		
		REF	Largeur		Hauteur
350	H12-18				
351	H20-30				
352	H35-45				
353	H50-80	***107TA4991***	540	x	1428
336	E20-30				

VITRES DE PORTE UTILISÉES SUR LINDE

Modèle	Type	Référence	Dimensions		
		REF	Largeur		Hauteur
350	H12-18				
351	H20-30	***107TA4976***	830	x	1566
352	H35-45	***107TA4976***	830	x	1566
353	H50-80				
336	E20-30				



FENÊTRES LATÉRALES AVEC VITRE COULISSANTE UTILISÉES SUR LINDE

Modèle	Type	Référence	Dimensions				
		REF	Largeur haut		Largeur bas		Hauteur
350	H12-18	L ***107TA4999*** R ***107TA5000***					
351	H20-30	L ***107TA5001*** R ***107TA5002***	650 650	x x	1000 1000	x x	655 655
352	H35-45	L ***107TA5001*** R ***107TA5002***					
353	H50-80	L ***107TA5003*** R ***107TA5004***					
336	E20-30	L ***107TA5005*** R ***107TA5006***					

VITRES COULISSANTES UTILISÉES SUR LINDE

Modèle	Type	Référence	Dimensions				
		REF	Largeur haut		Largeur bas		Hauteur
350	H12-18						
351	H20-30	R ***107TA4997*** F ***107TA4998***	370 290	x x	470 490	x x	605 605
352	H35-45	R ***107TA4997*** F ***107TA4998***					
353	H50-80						
336	E20-30						

CABINES UTILISÉES SUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS LINDE

KIT CABINE RIGIDE (MÉTALLIQUE)

KIT CABINE SEMI-RIGIDE (PORTES SOUPLES)

- Montage rapide et facile.
- Structure mécano-soudée avec peinture de protection haute finition.
- Panneau avant avec pare-brise en verre sécurit et esssui-glace électrique.
- Toit métallique avec vitre en verre sécurit.
- Panneau arrière avec vitre en verre sécurit et essuie-glace pendulaire électrique.
- Portes avec vérins gaz, vitres coulissantes et serrures à clé.
- Portes souples avec fenêtres plastique et fermetures à glissières résistantes.

DEMANDEZ PLUS D'INFO

KIT CABINE RIGIDE (MÉTALLIQUE)		KIT CABINE SEMI-RIGIDE (PORTES SOUPLES)	
Série 350	***REF./ 107TA5013***	Série 350	***REF./ 107TA5007***
Série 351	***REF./ 107TA5014***	Série 351	***REF./ 107TA5008***
Série 352	***REF./ 107TA5015***	Série 352	***REF./ 107TA5009***
Série 353	***REF./ 107TA5016***	Série 353	***REF./ 107TA5010***
Série 335-01	***REF./ 107TA7745***	Série 335-01	***REF./ 107TA7746***
Série 335-02	***REF./ 107TA5017***	Série 335-02	***REF./ 107TA5011***
Série 336	***REF./ 107TA5018***	Série 336	***REF./ 107TA5012***

+ autres modèles sur demande ***+ autres modèles sur demande***

PORTES UTILISÉES SUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS LINDE

PORTES UTILISÉES SUR LINDE : MODÈLES 350, 351 ET 352

DEMANDEZ PLUS D'INFO

- Portes avec vérins gaz.
- Portes coulissantes.
- Serrures à clé.
- Travail de haute précision (découpe laser) et peinture epoxy de protection haute finition.
- Joints anticorrosion et peinture époxy

Série 350	D	*REF./ 107TA5019*
	G	*REF./ 107TA5020*
Séries 351 - 352	D	*REF./ 107TA5021*
	G	*REF./ 107TA5022*
Série 353	D	*REF./ 107TA5023*
	G	*REF./ 107TA5024*

CABINE MÉTALLIQUE MODULAIRE UTILISÉE SUR DAEWOO D/G 20-30S-3 ET G20-30E-3

CABINE EN ACIER AVEC PROTÈGE-CONDUCTEUR INTÉGRAL REMPLAÇANT LE PROTÈGE-CONDUCTEUR D'ORIGINE.

Le protège-conducteur intégral et spécialement testé a été conçu pour que l'utilisateur puisse ajouter un panneau arrière ou 1 ou 2 portes sans avoir à percer un seul trou.

Le client peut monter la cabine lui-même en moins d'une heure, alors que le temps moyen de montage de la cabine avec les panneaux sur le protège-conducteur existant est d'au moins 10 heures.

Ainsi, vous ou votre client final économisez jusqu'à 9 heures de travail.

REF./ 107TA5026
Photo du protège-conducteur intégral.

CABINE EN ACIER COMPL. SANS CHAUFFAGE	***REF./ 107TA5025***
PANNEAU AV AVEC MOTEUR D'ESSUIE-GLACE ET TOIT AVEC PROTÈGE-CONDUCTEUR INTÉGRAL	***REF./ 107TA5026***
PANNEAU AV ET AR AVEC MOTEUR D'ESSUIE-GLACE, TOIT AVEC PROTÈGE-CONDUCTEUR INTÉGRAL	***REF./ 107TA5027***
OPTIONS	
INSONORISATION	***REF./ 107TA5028***
CHAUFFAGE (alimentation d'eau, 1800K Cal./h, 12V)	***REF./ 107TA5029***

CABINE MÉTALLIQUE MODULAIRE UTILISÉE SUR DAEWOO D/G 20-30S-3 ET G20-30E-3

PIÈCES DE RECHANGE POUR LA CABINE MODULAIRE

PARE-BRISE AVEC CAOUTCHOUC (sans kit essuie-glace)	***REF./ 107TA5030***
PROTÈGE-CONDUCTEUR VITRÉ AVEC CAOUTCHOUC	***REF./ 107TA5031***
VITRE ARRIÈRE COMPLÈTE (sans kit essuie-glace)	***REF./ 107TA5032***
PORTE GAUCHE COMPLÈTE	***REF./ 107TA5033***
PORTE DROITE COMPLÈTE	***REF./ 107TA5034***
SERRURE EXTÉRIEURE	***REF./ 107TA5035***
SERRURE INTÉRIEURE DROITE	***REF./ 107TA5036***
SERRURE INTÉRIEURE GAUCHE	***REF./ 107TA5037***
VÉRIN GAZ	***REF./ 107TA5038***
CAPITONNAGE DE TOIT	***REF./ 107TA5039***
KIT ESSUIE-GLACE AV (moteur, bras, balai et interrupteur)	***REF./ 107TA5040***
KIT ESSUIE-GLACE AR (moteur, bras, balai et interrupteur)	***REF./ 107TA5041***

CABINES MÉTALLIQUES UTILISÉES SUR DAEWOO

MARQUE ET TYPE	*REF.*	*K(mm)*
DAEWOO D/G15-18S	***107TA5042***	2045
DAEWOO D/G15-18S-2 G20SC-2	***107TA5043***	2150
DAEWOO D/G20-30S-2	***107TA5044***	2085
DAEWOO D/G35-45S	***107TA5047***	2270
DAEWOO D/G35-45S-2	***107TA9067***	2230
DAEWOO D/G40-50SC-2	***107TA5048***	2230
DAEWOO D50-70	***107TA5049***	2500
DAEWOO D50-70S DAEWOO D50-70S-2	***107TA5050***	2400



LES CABINES EN ACIER SONT CONSTITUÉES D'UN PANNEAU AVANT EN ACIER AVEC VERRE SÉCURIT ET KIT D'ESSUIE-GLACE, D'UN TOIT EN ACIER AVEC VERRE SÉCURIT, D'UN PANNEAU ARRIÈRE EN ACIER AVEC KIT D'ESSUIE-GLACE ET DE PORTES RIGIDES.

VEUILLEZ VÉRIFIER LA DIMENSION K AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE PROTÈGE-CONDUCTEUR ORGINAL N'EST PAS MODIFIÉ.

DAEWOO

CABINES SOUPLES ET PANNEAUX AVANTS

Autres types & marques sur demande



Type de chariot	K (mm)	cabine souple	cabine souple sans panneau AV	panneau AV sans kit d'essuie-glace	cabine souple sans toit en acier
TOYOTA 6FB10-18	2095	107TA5155	107TA5051	107TA5086	107TA5120
TOYOTA 6FB20-25	2095	107TA5156	107TA5052	107TA5087	107TA5121
TOYOTA 6FB30	2210	107TA5156	107TA5052	107TA5087	107TA5121
*TOYOTA 5FD(F)/FG(F)15-18	2020	107TA5157	107TA5053	107TA5088	107TA5122
*TOYOTA 5FD(F)/FG(F)20-25	2060	107TA5158	107TA5054	107TA5089	107TA5123
*TOYOTA 5FD(F)/FG(F) 28-30	2110	107TA5158	107TA5054	107TA5089	107TA5123
*TOYOTA 5FD(F)/FG(F)33-35	2140	107TA5159	107TA5055	107TA5090	107TA5124
*TOYOTA 5FD(F)/FG(F) 35-40	2240	107TA5159	107TA5055	107TA5090	107TA5124
*TOYOTA 6FD/FG15-18	2020	107TA5160	107TA5056	107TA5091	107TA5125
TOYOTA 6FDF/FGF15-18	2070	107TA5161	107TA5057	107TA5092	107TA5126
*TOYOTA 6FD/FG 20-25	2060	107TA5162	107TA5058	107TA5093	107TA5127
*TOYOTA 6FD/FG 28-30	2110	107TA5162	107TA5058	107TA5093	107TA5127
TOYOTA 6FDF/FGF 20-25	2110	107TA5163	107TA5059	107TA5094	107TA5128
TOYOTA 6FDF/FGF 28-30	2160	107TA5163	107TA5059	107TA5094	107TA5128
*TOYOTA 6FD(F)/FG(F)35	2140	107TA5164	107TA5060	107TA5095	107TA5129
*TOYOTA 6FD(F)/FG(F) 35-40	2240	107TA5164	107TA5060	107TA5095	107TA5129
*TOYOTA 7FD/FG15-18	2030	107TA5165	107TA5061	107TA5096	107TA5130
TOYOTA 7FDF/FGF15-18	2080	107TA5166	107TA5062	107TA5097	107TA5131
*TOYOTA 7FD/FG20-25	2060	107TA5167	107TA5062	107TA5098	107TA5132
*TOYOTA 7FD/FG 28-30	2120	107TA5167	107TA5062	107TA5098	107TA5132
TOYOTA 7FDF/FGF20-25	2110	107TA5168	107TA5064	107TA5099	107TA5133
TOYOTA 7FDF/FGF 28-30	2170	107TA5168	107TA5064	107TA5099	107TA5133
*TOYOTA 7FD/FG35	2140	107TA5169	107TA5065	107TA5100	107TA5134
*TOYOTA 7FD/FG40-45	2235	107TA5169	107TA5065	107TA5100	107TA5134
TOYOTA 7FDF/FGF35	2190	107TA5170	107TA5066	107TA5101	107TA5135
TOYOTA 7FDF/FGF 40-45	2285	107TA5170	107TA5066	107TA5101	107TA5135
**NISSAN F,P,J01(A,M)10-18	2060	107TA5171	107TA5067	107TA5102	107TA5136
**NISSAN F,P,J02(A,M)20-25	2070	107TA5171	107TA5067	107TA5102	107TA5136
**NISSAN F,P,J02(A,M)30	2100	107TA5171	107TA5067	107TA5102	107TA5136
**NISSAN H01A10-18	2050	107TA5172	107TA5068	107TA5103	107TA5137
**NISSAN H02A20-30	2050	107TA5173	107TA5069	107TA5104	107TA5138
****NISSAN U,Y,R,M01L15-18	2145	107TA5174	107TA5070	107TA5105	107TA5139
****NISSAN U,Y,R,M02L20	2145	107TA5175	107TA5071	107TA5106	107TA5140
****NISSAN U,R,M02L25	2145	107TA5175	107TA5071	107TA5106	107TA5140
****NISSAN U,Y,R,YM02R25	2215	107TA5175	107TA5071	107TA5106	107TA5140
DAEWOO B13-15T	1950	107TA5176	107TA5072	107TA5107	107TA5141
DAEWOO B18T	1950	107TA5177	107TA5073	107TA5108	107TA5142
DAEWOO B13-15T-2	1950	107TA5178	107TA5074	107TA5109	107TA5143
DAEWOO B18T-2	1950	107TA5179	107TA5075	107TA5109	107TA5144
DAEWOO B20-25S	2210	107TA5180	107TA5076	107TA5110	107TA5145
DAEWOO B30S	2210	107TA5181	107TA5077	107TA5110	107TA5146
DAEWOO B20-25S-2	2210	107TA5182	107TA5078	107TA5111	107TA5147
DAEWOO B30S-2	2210	107TA5183	107TA5077	107TA5112	107TA5148
DAEWOO D/G15-18S	2045	107TA5184	107TA5079	107TA5113	107TA5149
DAEWOO D/G15-18S-2 G20SC-2	2150	107TA5185	107TA5080	107TA5114	107TA5150
DAEWOO D/G20-30S-2	2085	107TA5186	107TA5081	107TA5115	107TA5151
DAEWOO D/G 20-30S-3	2115	107TA5187	107TA5082	107TA5116	107TA5152
***DAEWOO D/G20-30-S-3, G20-30E-3	2185	107TA5188	107TA5083	107TA5117	107TA5152
DAEWOO D/G35-45S	2270	107TA5189	107TA5084	107TA5118	107TA5153
DAEWOO D/G40-50SC-2	2230	107TA5190	107TA5085	107TA5119	107TA5154
DAEWOO D/G35-45S-2	2230	107TA9068	107TA9069	107TA9070	107TA9071

* RÉFÉRENCES NON VALABLES : POUR LES MODÈLES TOYOTA FG OU FD SUIVIS DE LA LETTRE L (PAR EXEMPLE : 5FDL20).
**RÉFÉRENCES NON VALABLES : POUR LES MODÈLES NISSAN H01,H02,J01 ET J02 PRÉCÉDÉS DES LETTRES N,G,S (PAR EXEMPLE NJ015U).
****RÉFÉRENCES NON VALABLES : LORSQUE M01 ET M02 SONT SUIVIS DE LA LETTRE K ET QUE M02 EST PRÉCÉDÉ DE LA LETTRE C.
***PROTÈGE-CONDUCTEUR DE 2185 MM AU LIEU DE 2115 MM, À PARTIR DU N° DE SÉRIE 99-02867 POUR LES CHARIOTS ESSENCE, ET 90-01354 POUR LES CHARIOTS DIESEL.
LES CABINES SOUPLES SONT CONSTITUÉES D'UN PANNEAU AVANT EN ACIER AVEC VERRE SÉCURIT ET KIT D'ESSUIE-GLACE, DE PORTES PVC, D'UN PANNEAU ARRIÈRE PVC ET D'UN TOIT PVC.
LES CABINES SOUPLES AVEC UN TOIT EN ACIER SONT CONSTITUÉES D'UN PANNEAU AVANT EN ACIER AVEC VERRE SÉCURIT ET KIT D'ESSUIE-GLACE, D'UN TOIT EN ACIER, DE PORTES PVC ET D'UN PANNEAU ARRIÈRE PVC.
VEUILLEZ NOTER QUE LES PANNEAUX AVANTS NE POURRONT PAS ÊTRE MONTÉS SI UN TOIT EN ACIER ET/OU DES PORTES D'UNE AUTRE MARQUE SONT MONTÉS SUR LE PROTÈGE-CONDUCTEUR.
LES MARQUES SONT SEULEMENT INDICATIVES ET N'IMPLIQUENT PAS QUE LES PIÈCES SOIENT D'ORIGINE.
VEUILLEZ VÉRIFIER LA DIMENSION K AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE PROTÈGE-CONDUCTEUR ORIGINAL N'EST PAS MODIFIÉ.
AUTRES CABINES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

PANNEAU PLEXIGLAS



REF./ 106TA7823

- Panneau transparent pour toutes utilisations intérieures en polycarbonate.
- Utilisation contre les actes de vandalisme et les vols.
- Haute résistance.

- Dimensions : 1.25 m x 2.05 m.
- Epaisseur : 5.0 mm
- REF = 1 m²

Pour vitres de cabine. Usage intérieur.

NOUVEAUTÉ

REF./ 106TA7824

- Panneau transparent pour toutes utilisations extérieures en polycarbonate.
- Résistance aux UV (garantie 10 ans).
- Haute résistance.
- Résistance aux chocs (norme pr EN356PSA).

- Dimensions : 1.25 m x 2.05 m.
- Epaisseur : 5.0 mm
- REF = 1 m²

Pour vitres de cabine. Usage extérieur.

NOUVEAUTÉ

REF./ 106TA7825

- Panneau transparent pour pare-brise.
- Résistance aux chocs et anti-rayures.
- Résistance aux UV.
- Haute résistance pour une sécurité accrue.

- Dimensions : 2.0 m x 3.0 m.
- Epaisseur : 5.0 mm
- REF = 1 m²

Pour vitres de cabine. Usage extérieur.

NOUVEAUTÉ

CAOUTCHOUC DE PARE-BRISE



REF./ 107TA5203

CAOUTCHOUC DE PARE-BRISE



REF./ 107TA5202

CAOUTCHOUC DE PARE-BRISE



REF./ 107TA5200
PVC
REF./ 107TA5201
EPDM

CAOUTCHOUC DE PARE-BRISE



REF./ 107TA5199

CAOUTCHOUC DE PARE-BRISE



VENDU AU MÈTRE

REF./ 107TA5198

CAOUTCHOUC DE PARE-BRISE



REF./ 107TA5197

CAOUTCHOUC DE PARE-BRISE



REF./ 107TA5196
(=155cm)

CAOUTCHOUC DE PARE-BRISE



REF./ 107TA5195

CAOUTCHOUC DE PARE-BRISE



REF./ 107TA5194

CAOUTCHOUC DE PARE-BRISE



REF./ 107TA5193

CAOUTCHOUC DE PARE-BRISE



REF./ 107TA5192

CAOUTCHOUC DE PARE-BRISE



REF./ 107TA5191

CAOUTCHOUC DE PARE-BRISE



REF./ 107TA5214

CAOUTCHOUC DE PARE-BRISE



REF./ 107TA5213

CAOUTCHOUC DE PARE-BRISE



REF./ 107TA5212

CAOUTCHOUC DE PARE-BRISE



REF./ 107TA5211

CAOUTCHOUC DE PARE-BRISE



REF./ 107TA5210

CAOUTCHOUC DE PARE-BRISE



REF./ 107TA5209

CAOUTCHOUC DE PARE-BRISE



REF./ 107TA5208

CAOUTCHOUC DE PARE-BRISE



REF./ 107TA5207

CAOUTCHOUC DE PARE-BRISE



REF./ 107TA5206

CAOUTCHOUC DE PARE-BRISE



REF./ 107TA5205

CARTOUCHE DE MASTIC

REF./ 107TA5204
320 gr
Colle-mastic noire pour vitres.

TAPIS EN CAOUTCHOUC

UTILISÉ SUR TOYOTA

REF./ 106TA6344
Transmission manuelle.
6FD10 18
6FG10 18
40-6FG10 18

UTILISÉ SUR TOYOTA

REF./ 106TA6347
Transmission automatique.
02-6FD(G)20 30
42-6FG20 25
62-6FD20 30
02-6FDF20 30
42-6FGF20 25
62-6FDF20 30
02-6FDA20 30
42-6FGA20 25
62-6FDA20 30

UTILISÉ SUR TOYOTA

REF./ 106TA6346
Transmission manuelle.
6FD20 30
6FG20 30
40-6FG20 25
60-6FD20 30

UTILISÉ SUR TOYOTA

REF./ 106TA6345
Transmission automatique.
02-6FD(G)10 .... 18 & 42-6FG10 18
02-6FD(G) A15 18
02-6FDF 15 .... 18 & 42-6FGF 15 18

NB : ceci n'est qu'une sélection de nos produits.
Pour plus d'informations, contactez-nous !

TAPIS EN CAOUTCHOUC

TAPIS ERGONOMIQUES

Avantages pour le personnel :

Antidérapant.

Réduit les risques de crampes et les problèmes de circulation.

Diminue l'activité musculaire.

Retarde l'apparition de la fatigue et améliore l'environnement de travail.

Absorbe les chocs.

Accroît la productivité.

Utilisation : adapté aux endroits secs.

Matière : polyuréthane gris charbon - hauteur max. : 15 mm - bords biseautés.

Elasticité : parmi les meilleures performances du marché.

Résistance incroyable : garantie de 5 ans applicable si le tapis a été utilisé dans un endroit sec.



REF./ 107TA5216
Tapis pour chariots BT.

REF./ 107TA5215
Tapis ergonomique.
Dim. 600 x 900 x 15 mm

NOUVEAUTÉ

REF./ 105TA4760
Plateforme +tapis
pour BT L2000E / 10

TAPIS ANTIDÉRAPANTS EN CAOUTCHOUC

VENDU AU MÊTRE



REF./ Mètre: 107TA5223
- Fines rainures.
- Epaisseur : 3 mm - largeur : 1200 mm
- Haute résistance à l'usure et à la déchirure.
- Peut être collé.

REF./ Mètre: 107TA5222
- Grosses rainures.
- Epaisseur : 3 mm - largeur : 1000 mm
- Haute résistance à l'usure et à la déchirure.
- Peut être collé.

REF./ Mètre: 107TA5221
- Grosses rainures.
- Epaisseur : 6 mm - largeur : 1200 mm
- Haute résistance à l'usure et à la déchirure.
- Peut être collé.



REF./ Mètre: 107TA5220
- Fines rainures.
- Epaisseur : 8 mm - largeur : 1200 mm
- Haute résistance à l'usure et à la déchirure.
- Caoutchouc mousse sur le bas du tapis.

REF./ Mètre: 107TA5219
- Antidérapant.
- Epaisseur : 4 mm - largeur : 1450 mm
- Haute résistance à l'usure et à la déchirure.

COLLE

Séchage rapide.
5 Litres.
REF./ 107TA5217

750 ml
REF./ 107TA5218

CUTTER

REF./ 107TA5226
Cutter résistant.

CUTTER

REF./ 107TA5225
Cutter.

LAMES

REF./ 107TA5224
Lames de rechange.
Jeu de 10 lames.

ISOLATION ACOUSTIQUE

REF./ 106TA7820
Caoutchouc cellulaire.
Epaisseur : 20 mm
Face adhésive haute résistance.

ISOLATION ACOUSTIQUE

REF./ 106TA7821
Caoutchouc cellulaire.
Epaisseur : 25 mm
Face adhésive haute résistance.

ISOLATION ACOUSTIQUE

REF./ 106TA7822
Caoutchouc cellulaire.
Epaisseur : 30 mm
Face adhésive haute résistance.

ATTACHE-CAPOTS

REF./ 107TA5233
En caoutchouc.

Remises selon quantité

REF./ 107TA5232
Métallique.

REF./ 107TA5231
Métallique.

PARE-SOLEIL

REF./ 107TA5230
Pare-soleil en PVC.

PARE-SOLEIL

REF./ 107TA5229
Pare-soleil en verre tinté.

BRISE-VITRE D'URGENCE

REF./ 107TA5228

PROTÈGE-PLUIE

OFFRE SPÉCIALE

REF./ 107TA5227
Plastique transparent.
Dimensions : 1x1 m.

ANTIDÉRAPANT

Largeur	Longueur	Référence
0,178 M	0,204 M	***107TA5236***
0,305 M	1 M	***107TA5237***
0,61 M	1 M	***107TA5238***
0,019 M	18 M	***107TA5239***
0,1 M	18 M	***107TA5240***
0,15 M	18 M	***107TA5241***
0,20 M	18 M	***107TA5242***
0,30 M	18 M	***107TA5243***
0,61 M	18 M	***107TA5244***

ATTACHE-PORTE

REF./ 107TA5235
Attache-porte en aluminium.

BUTOIR + ATTACHE-PORTE

REF./ 106TA6802

BUTOIR + ATTACHE-PORTE



REF./ 106TA6803
Extérieur caoutchouc.
Gâche 30 mm ***REF./ 106TA6804***
Gâche 50 mm ***REF./ 106TA6805***

CAOUTCHOUC DE RAPPEL DE PORTE

REF./ 107TA5234

VERROUILLAGE DE CAPOT



REF./ 107TA5249

Utilisée sur JUNGHEINRICH

POIGNÉE EXTÉRIEURE



REF./ 107TA5248

Utilisée sur CLARK, KALMAR

Poignée extérieure sans barillet.
Acier chromé.

POIGNÉE EXTÉRIEURE



REF./ 107TA5247

Utilisée sur CLARK, KALMAR

Poignée extérieure avec barillet
et 2 clés.
Acier chromé.

SERRURE INTÉRIEURE

REF./ 107TA5246
Utilisée sur LINDE

SERRURE EXTÉRIEURE

REF./ 107TA5245
Utilisée sur KALMAR

GÂCHE





REF./ 107TA5250
Longueur : A = 41,5 mm
Acier zingué.

POIGNÉE INTÉRIEURE

REF./ 107TA7749 (voir photo)
Poignée intérieure à bouton-poussoir.
Côté opposé :
REF./ 107TA7750

A utiliser avec poignée extérieure à bouton-poussoir :
REF./ 107TA7751 (voir ci-dessous)



POIGNÉE INTÉRIEURE

REF./ 107TA7752 (voir photo)
Poignée intérieure à bouton-poussoir .
Angle X = 6°.
Noir.

Côté opposé :
REF./ 107TA7753

A utiliser avec poignée extérieure à bouton-poussoir :
REF./ 107TA7751 (voir ci-dessous)



POIGNÉE AVEC SERRURE EXTÉRIEURE



REF./ 107TA7751

POIGNÉE INTÉRIEURE

REF./ 107TA7754 (voir photo)
(Noir).

Côté opposé :
REF./ 107TA7755 (noir)

A utiliser avec poignée extérieure à bouton-poussoir ou à trappe comme ci-dessous : ***REF./ 107TA7756***

Ne peut être verrouillée de l'intérieur.



POIGNÉE AVEC SERRURE EXTÉRIEURE



REF./ 107TA7756
(Noir).

POIGNÉE INTÉRIEURE

Poignée intérieure noire
Photo : REF./ 107TA7757
Côté opposé : ***REF./ 107TA7758***

A utiliser avec poignée extérieure à bouton-poussoir : ***REF./ 107TA7751*** (voir page précédente)

Ou à trappe : ***REF./ 107TA7756*** (Noir - voir page précédente)

Ne peut être verrouillée de l'intérieur.

POIGNÉE INTÉRIEURE

Poignée intérieure noire
Photo : REF./ 107TA7759
Côté opposé : ***REF./ 107TA7760***

Pour utilisation avec poignée extérieure à trappe : ***REF./ 107TA7761*** (Gris - voir ci-dessous).

Ne peut être verrouillée de l'intérieur.



POIGNÉE AVEC SERRURE EXTÉRIEURE





REF./ 107TA7761
Gris.

POIGNÉE INTÉRIEURE

Photo : REF./ 107TA7762
Gris.
A utiliser avec poignée extérieure à trappe : ***REF./ 107TA7761*** (voir ci-dessus).

Ne peut être verrouillée de l'intérieur.

Peut être positionnée horizontalement ou verticalement.

Kit poignée ***REF./ 107TA7763***
= ***REF./ 107TA7762 + REF./ 107TA7761***



POIGNÉE INTÉRIEURE

Photo : REF./ 107TA7764
A utiliser avec poignée extérieure à trappe : ***REF./ 107TA7761*** (gris - voir ci-dessus)

Ne peut être verrouillée de l'intérieur.

Peut être positionnée horizontalement ou verticalement.

Kit poignée ***REF./ 107TA7765***
= ***REF./ 107TA7764 + REF./ 107TA7761***



MÉCANISME DE FERMETURE INTÉRIEURE AVEC POIGNÉE



REF./ 107TA7766
Côté gauche.

Utilisé sur STILL.

MÉCANISME DE FERMETURE INTÉRIEURE AVEC POIGNÉE

REF./ 107TA7767
Poignée gauche.

REF./ 107TA7768 (voir photo)
Poignée droite.

Utilisé sur CLARK, KALMAR.

Serrure : acier peint en noir.
Poignée intérieure : Zn moulé et chromé.



POIGNÉE AVEC SERRURE EXTÉRIEURE



REF./ 107TA5251
Utilisée sur LANSING.

FERMETURE AVEC SERRURE EXTÉRIEURE + POIGNÉE INTÉRIEURE

REF./ 107TA7769
Utilisée sur LINDE.

POIGNÉE AVEC SERRURE EXTÉRIEURE

REF./ 107TA4961
Utilisée sur LINDE.
Poignée gauche ou droite.

POIGNÉE AVEC SERRURE EXTÉRIEURE

REF./ 107TA5253
Serrure en plastique noir avec clés.
Utilisée sur CLARK, LINDE,
KALMAR.



SERRURE INTÉRIEURE

REF./ 107TA5252
Peut être verrouillée de l'intérieur.

REF./ 107TA7770
Ne peut être verrouillée de l'intérieur.
Utilisée sur CLARK, LINDE,
KALMAR.



POIGNÉE EXTÉRIEURE

REF./ 107TA5255
Ecrou borgne M8.
En acier chromé.

REF./ 107TA5256
Poignée intérieure.
Zn moulé et chromé.



REF./ 107TA5254
Tige carrée : 8mm, M8.

FERMETURE INTÉRIEURE

REF./ 107TA4963
Fermeture gauche sans verrouillage possible de l'extérieur.

REF./ 107TA4962 (voir photo)
Fermeture droite sans verrouillage possible de l'extérieur.

Acier galvanisé jaune,
avec plaque de renforcement,
poignée intérieure pré-assemblée
en plastique noir.



MÉCANISME DE SERRURE INTÉRIEURE



REF./ 107TA5257
Utilisé sur JUNGHEINRICH.

SERRURE INTÉRIEURE

REF./ 107TA7771

Utilisée sur JUNGHEINRICH.



ATTACHE-CAPOT

REF./ 107TA7772

Utilisé sur LINDE.



MÉCANISME DE FERMETURE INTÉRIEURE

REF./ 107TA7773

A visser.
Mécanisme droite ou gauche.
Profondeur du mandrin : 25 mm
Acier non traité.



MÉCANISME DE FERMETURE INTÉRIEURE

REF./ 107TA7774
Mécanisme pour porte coulissante sans verrouillage.

REF./ 107TA7775
Gâche gauche.

REF./ 107TA7776
Gâche droite.

Utilisée sur LANSING.



GÂCHES EN LAITON



REF./ 107TA7777
Gâche en laiton.



REF./ 107TA7778
Gâche en laiton.

GÂCHE





REF./ 107TA7842

GÂCHE





REF./ 107TA7843

Droite.

REF./ 107TA7844

Gauche.

MÉCANISME DE FERMETURE INTÉRIEURE

REF./ 107TA7845

Utilisé sur HYSTER.

MÉCANISME DE FERMETURE INTÉRIEURE

REF./ 107TA7846

Utilisé sur LINDE.

MÉCANISME DE FERMETURE INTÉRIEURE

REF./ 107TA7847

Utilisé sur CATERPILLAR, MITSUBISHI;

RÉTROVISEUR UNIVERSEL

REF./ 107TA7848
- Dimensions : 215x105 mm
- Avec support.

RÉTROVISEUR UNIVERSEL

REF./ 105TA4846
- Dimensions : 100x200 mm
- Avec support.

RÉTROVISEUR UNIVERSEL

REF./ 105TA4845
- Dimensions : 224x123 mm
- Avec support.

RÉTROVISEUR PANORAMIQUE

REF./ 105TA4842
Vision panoramique à 180°.
Anti-chocs.
Support avec rotule.

OFFRE SPÉCIALE

RÉTROVISEUR PANORAMIQUE



REF./ 107TA7849
Vision panoramique à 180°.
Rétroviseur intérieur.
Dimensions : 337 x 105 mm.
Cadre métallique / verre.
Livré avec support de fixation.

OFFRE SPÉCIALE

RÉTROVISEUR PANORAMIQUE

REF./ 105TA4844
Vision panoramique à 180°.
Anti-chocs.
Fixation avec boulon M8.

OFFRE SPÉCIALE

RÉTROVISEUR

REF./ 107TA7850
- Dim. Ø 220 mm
- PVC noir mat.
- Avec support M10.

RÉTROVISEUR

REF./ 107TA7851
- Dim. Ø 288 mm
- PVC noir mat.
- Avec boulon M10.

RÉTROVISEUR

REF./ 107TA7852
- Dim. Ø 148 mm
- Avec support réglable.

RÉTROVISEUR

REF./ 107TA7853
- Cadre PVC noir.
- Surface parabolique.
- Dim. 325 X 175 mm
- Avec boulon réglable M10.
- Rétroviseur universel.

RÉTROVISEUR

REF./ 107TA7854
- Dim. 240 x 165 mm
- PVC noir mat.
- Avec support M10.

RÉTROVISEUR

REF./ 107TA7855
- Dim. 160 x 100 mm
- Caoutchouc noir mat.
- Avec support M8.

RÉTROVISEUR

REF./ 107TA7856
- Dim. 268 x 158 mm
- PVC gris mat.
- Avec support.

RÉTROVISEUR

REF./ 107TA7857
- Surface parabolique.
- PVC.
- Dim. 220 X 130 mm
- Fixation sur rotule Ø 16.
- Rétroviseur universel.

RÉTROVISEUR

REF./ 107TA7858
- PVC gris.
- Surface parabolique.
- Support universel.
- Dim. 240 X 120 mm
- Rétroviseur universel.

RÉTROVISEUR

NOUVEAUTÉ

Ø 9,5 cm :
- Plat :
REF./ 107TA7859
- Panoramique :
REF./ 107TA7860

RÉTROVISEUR

Ø 15,25 cm :
- Plat :
REF./ 107TA7861
- Panoramique :
REF./ 107TA7862

ACCESSOIRES

REF./ 107TA7863
Plaque métallique avec
3 supports de 6, 9 & 12".

PUPITRE MAGNÉTIQUE

REF./ 107TA7864
Pupitre magnétique.

BOÎTE MAGNÉTIQUE

REF./ 107TA7865
Boîte magnétique.
Dimensions :
longueur = 15 cm
largeur = 10 cm
hauteur = 8 cm
dia. du pied magnétique = 8 cm

CHAUFFAGE 12/24V

INSTALLATION FACILE

- Idéal pour chauffer et désembuer les cabines.
- Peut être branché entre la cabine et le pare-brise.
- Fonctionne sur le circuit de refroidissement du véhicule.
- Puissance calorifique à 0°C : 1800 Kcal/h.
- Puissance électrique : 30 W.
- Raccords pour alim. en eau : 12 mm.
- Débit d'air : 114 m³ d'air / heure.
- Dimensions : 350x120x120 mm.



12 V	***REF. / 107TA5029***
24 V	***REF./ 107TA7866***

Kit de montage : REF./ 107TA8357 page 593

CHAUFFAGE 12/24V À RACCORDER SUR LE CIRCUT DE REFROIDISSEMENT OU D'HUILE

- Ventilateur 2 vitesses.
- Corps en ABS.
- Pour des volumes < 2 m³.
- Puissance électrique : 70 W.
- Poids : 1,6 kg.
- Puissance calorifique à 0°C : 3600 Kcal/h.
- Débit d'air : 290 m³ / h.
- Niveau sonore : 65 dB.
- Pression max. 30 bars.
- Ventilation sans chauffage possible.



	eau	huile
	Ø sortie Ø 14/16	Ø sorties M18 x 1,5
12 V	***REF./ 107TA7869***	***REF./ 107TA7867***
24 V	***REF./ 107TA7870***	***REF./ 107TA7868***

Kit de montage pour LINDE 351 (12V-huile= REF./ 107TA8358) page 594
Kit de montage pour circuit d'eau (12V-24V= REF./ 107TA8359) page 594

CHAUFFAGE 2 VITESSES 12/24V À RACCORDER SUR LE CIRCUT DE REFROIDISSEMENT

- Plastique ABS.
- Puissance électrique : 150 W.
- Poids : 3,1 kg.
- Débit d'air : 600/320 m³/h.
- Puissance calorifique à 0°C : 8600 Kcal/h.
- Niveau sonore : 68 dB
- Pression max. : 30 bar.



12 V	***REF./ 107TA7871***
24 V	***REF./ 107TA7872***

Kit de montage : REF./ 107TA8360 page 593

CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS

- Débit d'air : 160 m³/h.
- Ventilateur 2 vitesses.
- Poids : 6,5 Kg.



48 V	***REF./ 107TA7873***	Puissance : 1600 W
80 V	***REF./ 107TA7874***	Puissance : 2000 W

CHAUFFAGES 12/24V À ALIMENTATION EXTÉRIEURE DIESEL



Chauffage facile à installer.



REF./ 107TA7876
12V
REF./ 107TA7877
24V

Puissance : 200W.
Faible consommation : 0,24 l/h max.
Kit de montage : complet avec tube d'échappement, réglage de la puissance, pompe 12 V ou 24 V, câbles et raccords.

ROBINET 1/4 DE TOUR

REF./ 107TA7878
Robinet 1/4 de tour.

ÉLECTROVANNE À EAU

REF./ 107TA7879
Electrovanne à eau commandée à distance.
Electrovanne seule : ***REF./ 107TA7880***
Câble de commande seul : ***REF./ 107TA7875***

POUR CHAUFFAGES : REF./ 107TA5029 (12V), REF./ 107TA7866 (24V) - page 591

KIT REF./ 107TA8357

1)	tuyau d'alim. en eau	***REF./ 106TA2832***	(3m)
2)	câble noir 1,5 mm²	***REF./ 106TA9666***	(1m)
3)	câble marron 1,5 mm²	***REF./ 106TA9657***	(1m)
4)	porte-fusible	***REF./ 107TA1631***	
5)	interrupteur	***REF./ 107TA7881***	
6)	robinet 1/4 de tour	***REF./ 107TA7878***	
7)	raccord Y	***REF./ 107TA7882***	
8)	fusible 2,5 A	***REF./ 107TA7883***	(24V)
9)	fusible 3,15 A	***REF./ 107TA7884***	(12V)
10)	connexion	***REF./ 106TA1301***	(x2)
11)	connexion	***REF./ 107TA7885***	(x2)
12)	connexion	***REF./ 107TA7886***	(x2)
13)	colliers	***REF./ 107TA7887***	(x6)
14)	raccord	***REF./ 107TA7888***	(x2)
15)	raccord	***REF./ 107TA7889***	(x2)

POUR CHAUFFAGES : REF./ 107TA7871 (12 V), REF./ 107TA7872 (24 V) - page 591



KIT: REF./ 107TA8360

1)	tuyau d'alim. en eau	***REF./ 106TA2833***	(3m)
2)	câble jaune 1,5 mm²	***REF./ 106TA9658***	(1m)
3)	câble noir 1,5 mm²	***REF./ 106TA9666***	(1m)
4)	câble rouge 1,5 mm²	***REF./ 106TA9664***	(1m)
5)	porte-fusible	***REF./ 107TA1631***	
6)	interrupteur	***REF./ 107TA7890***	
7)	colliers	***REF./ 107TA7891***	(10x)
8)	raccord Y	***REF./ 107TA7892***	
9)	raccord	***REF./ 107TA7889***	(x2)
10)	raccord	***REF./ 107TA7888***	(x2)
11)	connexion	***REF./ 107TA7885***	(x2)
12)	connexion	***REF./ 106TA1301***	(3x)
13)	fusible 6,3 A	***REF./ 107TA7893***	(24V)
14)	fusible 16 A	***REF./ 107TA7894***	(12V)
15)	robinet 1/4 de tour	***REF./ 107TA7878***	

POUR CHAUFFAGES : REF./ 107TA7869 (12 V), REF./ 107TA7870 (24 V) - page 591



KIT: REF./ 107TA8359

1)	tuyau d'alim. en eau	***REF./ 106TA2833***	(3m)
2)	câble bleu 1,5 mm²	***REF./ 106TA9656***	(1m)
3)	câble noir 1,5 mm²	***REF./ 106TA9666***	(1m)
4)	câble rouge 1,5 mm²	***REF./ 106TA9664***	(1m)
5)	porte-fusible	***REF./ 107TA1631***	
6)	interrupteur	***REF./ 107TA7890***	
7)	colliers	***REF./ 107TA7891***	(10x)
8)	raccord Y	***REF./ 107TA7892***	
9)	raccord	***REF./ 107TA7889***	(x2)
10)	raccord	***REF./ 107TA7888***	(x2)
11)	connexion	***REF./ 107TA7885***	(x2)
12)	connexion	***REF./ 106TA1301***	(3x)
13)	fusible 6A	***REF./ 107TA7893***	(12V)
14)	fusible 3A	***REF./ 107TA7884***	(24V)
15)	robinet 1/4 de tour	***REF./ 107TA7878***	

CHAUFFAGE SUR CIRCUIT D'HUILE POUR UTILISATION SUR LINDE 351 H20-25-30D (MOTEUR DEUTZ) - page 591



KIT: REF./ 107TA8358

1)	interrupteur	***REF./ 107TA7895***	
2)	symbole	***REF./ 107TA7896***	
3)	chauffage	***REF./ 107TA7867***	(12V)
4)	plaque de fixation	***REF./ 107TA7897***	
5)	vanne 3 voies	***REF./ 107TA7898***	
6)	raccord 90°	***REF./ 107TA7899***	
7)	raccord 90°	***REF./ 107TA7899***	
8)	raccord	***REF./ 107TA7900***	
9)	tuyau 100 mm	***REF./ 107TA7901***	
10)	tuyau 600 mm	***REF./ 107TA7902***	
11)	tuyau 500 mm	***REF./ 107TA7903***	
12)	raccord Y	***REF./ 107TA7904***	
13)	boulon	***REF./ 107TA7905***	
14)	support huile	***REF./ 107TA7906***	
15)	joint torique	***REF./ 107TA7907***	

ATTENTION : **NIVEAU D'HUILE !!!**

CHAUFFAGE SUR CIRCUIT DE REFROIDISSMENT À EAU UTILISÉ SUR LINDE: 351 H20-25-30D (MOTEUR PERKINS)



KIT: REF./ 107TA8676

1)	chauffage 12V	***REF./ 107TA7869***	
2)	plaque de fixation	***REF./ 107TA7897***	
3)	tuyau d'alim. en eau	***REF./ 106TA2833***	(3m)
4)	interrupteur	***REF./ 107TA7895***	
5)	symbole	***REF./ 107TA7896***	
6)	robinet 1/4 de tour	***REF./ 107TA7878***	
7)	raccord pour tuyau	***REF./ 107TA7908***	(x2)
8)	colliers	***REF./ 107TA7891***	(x8)
9)	raccord	***REF./ 107TA7882***	(x2)

CHAUFFAGE SUR CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT À EAU UTILISÉ SUR LINDE 351/352

REF./ 107TA7909
Chauffage à eau utilisé sur Linde 351/352
avec moteur Perkins. Complet avec interrupteur
et diffuseur.
3500 Cal.

MANCHON DE RACCORDEMENT POUR GAINES FLEXIBLES



REF./ 105TA2750
Manchon à air 45°.

SORTIE D'AIR



REF./ 105TA2752
En ABS noir.
Dia. de la sortie : 40 mm.

SORTIE D'AIR



REF./ 105TA2751
En ABS noir.

GRILLE DE DIFFUSION RECTANGULAIRE



REF./ 105TA2749
Grille rectangulaire simple en ABS noir avec contrôle bi-directionnel et position fermée.

MOTEURS D'ESSUIE-GLACE POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS

DEMANDEZ PLUS D'INFO

MOTEURS D'ESSUIE-GLACE TYPE 1

Moteurs	Tension	Angle de balayage	Longueur (mm)
REF./ 107TA7910	12 V	85°	25 mm
REF./ 107TA7911	12 V	110°	25 mm
REF./ 107TA7912	24 V	85°	25 mm
REF./ 107TA7913	24 V	110°	25 mm
REF./ 107TA7914	12 V	85°	84 mm
REF./ 107TA7915	12 V	110°	84 mm
REF./ 107TA7916	24 V	85°	84 mm
REF./ 107TA7917	24 V	110°	84 mm

MOTEURS D'ESSUIE-GLACE TYPE 2



Moteurs	Tension	Angle de balayage	I (mm)	A (mm)
REF./ 107TA7918	12 V	90°	19	30
REF./ 107TA7919	24 V	90°	19	30
REF./ 107TA7920	12 V	110°	19	30
REF./ 107TA7921	24 V	110°	19	30

Moteurs pour bras d'essuie-glace type 2.

BRAS D'ESSUIE-GLACE TYPE 1



REF./ 107TA7922 = longueur 350 mm
REF./ 107TA7923 = longueur 405 mm
REF./ 107TA7924 = longueur 450 mm
Bras pour moteurs d'essuie-glace type 1.

BRAS PARALLÈLES

Bras RTW.
REF./ 107TA7925 - long. = 400-500mm
REF./ 107TA7926 - long. = 500-600mm
Bras pour moteurs d'essuie-glace type 2.

BALAIS D'ESUIE-GLACE

	longueur (mm)
REF./ 107TA7927	280
REF./ 107TA7928	300
REF./ 107TA7929	400
REF./ 107TA7930	450
REF./ 107TA7931	500

Balais pour bras d'essuie-glace type 1 & 2.

BALAIS D'ESSUIE-GLACE

DEMANDEZ PLUS D'INFO

RÉSERVOIR DE LAVE-GLACE

REF. 107TA7935 12 V
REF. 107TA7936 24 V
Réservoir de 3.5 L avec pompe.

TUYAU D'ALIMENTATION POUR LAVE-GLACE

REF. 107TA7932
Vendu au mètre.

OFFRE SPÉCIALE

LAVE-GLACE ANTIGEL

REF./ 107TA7933
Lave-glace antigel (5 L).

KIT ACCESSOIRES

REF./ 107TA7934
Kit accessoires.

TYPE DE MOTEUR D'ESSUIE-GLACE

- 12V ou 24V
- Interrupteur sur moteur ? Oui / Non
- Bras d'essuie-glace double / simple
- Nombre de vitesses : .....
- Nombre de câbles à relier au bornier moteur : .....
- Nombre de cosses sur le bornier moteur : .....
- Angle de balayage : .....

FORMULAIRE À FAXER

Société : . . . . . .
Code client : . . . . . .
Nom : . . . . . .
Numéro de fax : . . . . . .
Marque du chariot : . . . . . .
Type et n° de série : . . . . . .

TYPE DE CONNEXION

- Indiquez ou changez les dimensions si besoin.
- Indiquez le type de connexion.

type A



type B



type C



type D



type E



Distance du centre (=L)).....
Distance centre-centre (=A) .....

TYPE D'ESSUIE-GLACE ET DE BRAS

DOUBLE BRAS D'ESSUIE GLACE

- Longueur du bras : A: . . . . . .
- Largeur de l'essuie-glace : B: . . . . . .
- Longueur de l'essuie-glace : H: . . . . . .
- Distance du centre : E: . . . . . .
- Longueur : C: . . . . . .

BRAS D'ESSUIE GLACE SIMPLE

- Longueur du bras : A: . . . . . .
- Longueur de l'essuie-glace : E: . . . . . .

Double bras d'essuie-glace :



ATTACHE-REMORQUE



REF./ 107TA7937
Boule en acier plaqué au zinc.
T.T.W.=3,5t S=120kg

ATTACHE-REMORQUE UTILISÉE SUR CLARK



REF./ 107TA7938
Utilisation universelle.

REF./ 107TA7939
Chaîne pour attache remorque
(vendue au mètre).

ATTACHE-REMORQUE UTILISÉE SUR STILL



REF./ 107TA7942
Utilisation universelle.

ATTACHE-REMORQUE UTILISÉE SUR MANITOU



REF./ 107TA7940
Pour chariots Manitou.

ATTACHE-REMORQUE



Conforme à la norme
C.E.E 94/20.
Homologation
U.T.A.C.

REF./ 107TA7941
L'attache doit être vissée et non pas soudée.
4 trous Ø 15 - Attache avec axe Ø 35.

HOUSSE DE PROTECTION

NOUVEAUTÉ

REF./ 106TA6807
Pour protéger le poste de commande des nacelles électriques.

VENTILATEUR

REF./ 107TA7943 (12V)
REF./ 107TA7944 (24V)
REF./ 107TA7945 (36V)
Vitesse variable.

REF./ 107TA7946 (12V)
REF./ 107TA7947 (48V)
2 vitesses avec 3 positions d'arrêt.

POIGNÉE

REF./ 107TA7948

PORTE-MANTEAU

REF./ 107TA7949

TUBE POUR DOCUMENTS

REF./ 106TA6801
Longueur : 370 mm
Dia. : 75 mm

FILET POUR DOCUMENTS

REF./ 107TA7950

POCHETTE PORTE DOCUMENTS EN PLASTIQUE SOUPLE

REF./ 106TA8631

MALLETTE PORTE DOCUMENTS EN PLASTIQUE RIGIDE

REF./ 107TA7951

MALLETTE PORTE DOCUMENTS RIGIDE - UTILISÉE SUR GS12

REF./ 107TA7952

FICHE TECHNIQUE : VÉRINS GAZ

EXEMPLE

Veuillez nous fournir toutes les caractéristiques du chariot ou les références inscrites sur le vérin gaz.



Société : .....

Code client : .....

Nom : .....

Numéro de fax : .....

Marque du chariot : .....

Type et n° de série : .....

① **TY** ..... **type (voir illustration)**

② **L1** ..... **longueur, voir illustration (mm)**

③ **L2** ..... **longueur de la tige de piston (mm)**

④ **D** ..... **diamètre de la tige de piston (voir illustration)**

⑤ **TY-BE 1** ..... **type de fixation 1, côté tige de vérin**

⑥ **TY-BE 2** ..... **type de fixation 2, côté corps du vérin**

⑦ **F** ..... **force (Newton)**

Veuillez nous indiquer vos spécifications et exigences.

type A (pression) côté tige de vérin



côté corps de vérin

type B (traction) côté tige de vérin



côté corps de vérin

type C (blocage) côté tige de vérin



côté corps de vérin

TYPE A1



TYPE A2



TYPE A3



TYPE B1



TYPE B2



TYPE B3



TYPE B4



TYPE B5



TYPE B6



TYPE B7



TYPE B8



TYPE B9



TYPE C1



TYPE C2



TYPE C3



TYPE C4



TYPE D1



TYPE D2



TYPE D3



TYPE D4



TYPE D5



TYPE D6



TYPE D7



TYPE E1



TYPE E2



TYPE E3



TYPE F1



TYPE F2



TYPE F3



TYPE G1



TYPE G2



TYPE G3



TYPE H1



TYPE H2



TYPE J1



TYPE K1



TYPE L1

Ceci n'est qu'une sélection de rotules pour vérins gaz. Pour tout autre modèle, contactez-nous !

UTILISÉ SUR JUNGHEINRICH

REF./ 103TA9777
TY : A
LI : 270 mm
L2 : 100 mm
D : 10 m
TY-BE1 : M8
TY-BE2 : M8
F : 700 N

UTILISÉ SUR BT

REF./ 103TA9758
TY : A
LI : 245 mm
L2 : 75 mm
D : 8 mm
TY-BE1 : B1
TY-BE2 : B4
F : 500 N

UTILISÉ SUR BT

REF./ 103TA9762
TY : A
LI : 245 mm
L2 : 85 mm
D : 8 mm
TY-BE1 : A2
TY-BE2 : A2
F : 700 N

UTILISÉ SUR BT

REF./ 103TA9763
TY : A
LI : 245 mm
L2 : 85 mm
D : 8 mm
TY-BE1 : A2
TY-BE2 : A1
F : 810 N

UTILISÉ SUR BT

REF./ 103TA9761
TY : A
LI : 245 mm
L2 : 85 mm
D : 8 mm
TY-BE1 : A2
TY-BE2 : A1
F : 85 N

UTILISÉ SUR HYSTER

REF./ 103TA9930
TY : A
LI : 525 mm
L2 : 220 mm
D : 8 mm
TY-BE1 : A2
TY-BE2 : A2
F : 400 N

UTILISÉ SUR MIC

REF./ 103TA9816
TY : A
LI : 310 mm
L2 : 125 mm
D : 10 mm
TY-BE1 : M8
TY-BE2 : M8
F : 450 N

UTILISÉ SUR PRAT

REF./ 103TA9741
TY : A
LI : 225 mm
L2 : 70 mm
D : 8 mm
TY-BE1 : D1
TY-BE2 : D1
F : 550 N

UTILISÉ SUR MITSUBISHI

REF./ 106TA7955
TY : A
LI : 607 mm
L2 : 238 mm
D : 8 mm
TY-BE1 : D1
TY-BE2 : D1
F : 320 N

UTILISÉ SUR LINDE

REF./ 103TA9780
TY : A
LI : 275 mm
L2 : 95 mm
D : 8 mm
TY-BE1 : A2
TY-BE2 : A2
F : 450 N

Ceci n'est qu'une sélection de notre gamme de vérins gaz.
Pour plus d'informations, contactez-nous !

UTILISÉ SUR LINDE

REF./ 103TA9805
TY : A
L1 : 300 mm
L2 : 95 mm
D : 14 mm
TY-BE1 : E1
TY-BE2 : H2
F : 1300 N

UTILISÉ SUR BT

REF./ 103TA9726
TY : A
L1 : 205 mm
L2 : 60 mm
D : 8 mm
TY-BE1 : A2
TY-BE2 : A2
F : 700 N

UTILISÉ SUR HYSTER

REF./ 103TA9731
TY : A
L1 : 220 mm
L2 : 65 mm
D : 8 mm
TY-BE1 : B2
TY-BE2 : B2
F : 700 N

UTILISÉ SUR STILL

REF./ 103TA9789
TY : A
L1 : 285 mm
L2 : 100 mm
D : 10 mm
TY-BE1 : A2
TY-BE2 : A2
F : 500 N

UTILISÉ SUR WAGNER

REF./ 103TA9827
TY : A
L1 : 325 mm
L2 : 120 mm
D : 8 mm
TY-BE1 : A2
TY-BE2 : A2
F : 350 N

UTILISÉ SUR CLARK

REF./ 103TA9863
TY : A
L1 : 405 mm
L2 : 155 mm
D : 8 mm
TY-BE1 : B2
TY-BE2 : B4
F : 525 N

UTILISÉ SUR TOYOTA

REF./ 103TA9884
TY : A
L1 : 450 mm
L2 : 185 mm
D : 8 mm
TY-BE1 : B1
TY-BE2 : B1
F : 900 N

UTILISÉ SUR MIC

REF./ 103TA9728
TY : A
L1 : 207 mm
L2 : 66 mm
D : 10 mm
TY-BE1 : D1
TY-BE2 : D2
F : 650 N

UTILISÉ SUR LINDE

REF./ 103TA9723
TY : A
L1 : 170 mm
L2 : 40 mm
D : 10 mm
TY-BE1 : D3
TY-BE2 : M8
F : 1300 N

UTILISÉ SUR LINDE

REF./ 103TA9788
TY : A
L1 : 285 mm
L2 : 100 mm
D : 8 mm
TY-BE1 : A1
TY-BE2 : A1
F : 300 N

Ceci n'est qu'une sélection de notre gamme de vérins gaz.
Pour plus d'informations, contactez-nous !

FORMULAIRE À FAXER : PATINS CAOUTCHOUC (SILENTBLOCS)

FICHE TECHNIQUE : PATINS CAOUTCHOUC (SILENTBLOCS)

EXEMPLE

DIMENSIONS

Type de patin caoutchouc :

voir illustrations ci-dessous.

Société : .....

Code client : .....

Nom : .....

Numéro de fax : .....

Marque du chariot : .....

Type et n° de série : .....

1	TY	.....	Type de patin caoutchouc
2	L1	.....	Longueur totale : voir illustrations (mm)
3	TA1	.....	Type de filetage 1
4	Pm1	.....	Pas (métrique) type de filetage 1
5	Pi1	.....	Pas (pouce) de filetage 1
6	RH/LH1	.....	Filetage droite / gauche 1
7	TA2	.....	Type de filetage 2
8	Pm2	.....	Pas (métrique) de filetage 2
9	Pi2	.....	Pas (pouce) de filetage 2
10	RH/LH2	.....	Filetage droite / gauche 2
11	D1	.....	Diamètre, voir illustration (mm)
12	D2	.....	Diamètre, voir illustration (mm)
13	D3	.....	Diamètre, voir illustration (mm)
14	D4	.....	Diamètre, voir illustration (mm)
15	L2	.....	Longueur, voir illustration (mm)
16	L3	.....	Longueur, voir illustration (mm)
17	L4	.....	Longueur, voir illustration (mm)
18	L5	.....	Longueur, voir illustration (mm)
19	Ha	.....	Dureté : en SHORE selon la couleur : jaune = 35, marron = 40, bleu = 45, blanc = 60, orange = 70

TYPE A



Patin avec 2 filetages extérieurs.
TA1 = plus petit filetage ou filetage métrique.
TA2 = plus grand filetage ou filetage withworth.

TYPE AA



Patin avec trou central.
Bague intérieure et extérieure en métal.

TYPE AB



Patin avec trou excentré.
Bague intérieure et extérieure en métal.

TYPE AC



Patin
également disponible avec extérieur en métal.
- EXTÉRIEUR
  - L1 = plus grande dim.
  - L2 = plus petite dim.
- INTÉRIEUR
  - D1 = plus petit dia.
  - D2 = plus grand dia.

Patin avec intérieur conique également disponible :
Prendre D1 & D2 sur le plus grand côté.

TYPE AD

L3 = hauteur



Bourrelet de fixation carré, forme de patin quelconque.
D1 & D2 si 2 diamètres différents.
Peut également être rectangulaire : - L1 = plus grande dimension - L2 = plus petite dimension. S'il y a un filetage, celui-ci est mesuré selon TA1, Pm1, Pi1 & RH/LH1.

TYPE AE

L3=height



Bourrelet de fixation oval, forme de patin quelconque.
si 2 diamètres différents - D1 = plus petit diamètre - D2 = plus grand diamètre.
S'il y a un filetage, celui-ci est mesuré selon TA1, Pm1, Pi1 & RH/LH1.

TYPE AF

L3=height



Bourrelet de fixation triangulaire, forme de patin quelconque.
- L1 = plus grande dimension - L2 = plus petite dimension.
D1 - D2 si 2 diamètres différents - D1 = plus petit diamètre - D2 = plus grand diamètre.
S'il y a un filetage, celui-ci est mesuré selon TA1, Pm1, Pi1 & RH/LH1.

TYPE AG



L2 = largeur

TYPE AH



Patin à tête ronde.

TYPE AI



Patin conique avec 2 filetages extérieurs.
- Si les filetages sont différents :
- TA1 = plus petit filetage
- TA2 = plus petit filetage
- L3 = plus petite longueur
- L4 = plus grande longueur

TYPE AJ



Patin avec plaquette de fixation ronde.
- Si intérieur conique ou avec chambre :
  - D1 = plus petit diamètre
  - D2 = plus grand diamètre
  - L1 = hauteur

TYPE AK



Patin rectangulaire ou carré avec 2 trous.
- D1 = plus petit diamètre
- D2 = plus grand diamètre

TYPE AL



TYPE AM



Patin conique.
- TA1 = filetage extérieur
- TA2 = filetage intérieur

TYPE B



Patin rond avec filetage intérieur et extérieur.
TA1 = filetage extérieur
TA2 = filetage intérieur

TYPE C



Patin rond avec 2 filetages intérieurs.
TA1 = plus petit filetage ou filetage métrique
TA2 = plus grand filetage ou filetage withworth

TYPE D



Patin avec filetage extérieur.

TYPE E



Patin avec filetage intérieur.

TYPE F



Patin hexagonal ou polygonal avec 2 filetages extérieurs.
TA1 = plus petit filetage ou filetage métrique
TA2 = plus grand filetage ou filetage en pouce

TYPE G



Patin sphérique avec 2 filetages extérieurs.
TA1 = plus petit filetage ou filetage métrique
TA2 = plus grand filetage ou filetage en pouce

TYPE H



Patin sphérique avec 2 filetages intérieurs.
TA1 = plus petit filetage ou filetage métrique
TA2 = plus grand filetage ou filetage en pouce

TYPE J



Patin rond avec filetage.

TYPE K



Patin rond sans filetage.

TYPE L



Patin conique avec filetage.

TYPE M



Patin rond à col métallique.

TYPE N



Patin plein.

TYPE O



Patin rond avec un côté plat.
(Si 2 côtés plats, adapter L2).

TYPE P



Patin avec trou central.

TYPE Q



Patin ronds avec 2 diamètres intérieurs différents.
D1 = plus petit diamètre
D2 = plus grand diamètre

TYPE R



L3 = épaisseur



Patin carré avec trou central.
Peut également être rectangulaire : - L1 = plus petite longueur
- L2 = plus grande longueur
Avec 2 diamètres intérieurs : - D1 = plus petit diamètre
-D2 = plus grand diamètre

TYPE U



Patin avec 2 côtés biseautés (ou arrondis).

TYPE V



Patin rond pour plaques.

PATINS CAOUTCHOUC (SILENTBLOCS)

TYPE W



Patin carré pour plaques.

TYPE X



Patin rond avec col.

TYPE Y



Patin conique avec col.

TYPE Z



Patin conique sans col.

TYPE S

Forme spécifique, non représentée ci-dessus.

Faxez-nous la fiche technique avec :

L1 = plus grande dimension
L2 = dimension moyenne
L3 = plus petite dimension

TA1 & TA2 si présents.

Ceci n'est qu'une sélection de notre gamme de patins caoutchouc (silentblocs). Pour tout autre modèle, contactez-nous !

PATINS CAOUTCHOUC (SILENTBLOCS)

UTILISÉ SUR AMEISE JUNGHEINRICH

REF./ 104TA1008
Type : A
Ta1 : M8
Ta2 : M8
Pm1 : 1,250mm
RH/LH : RH
L1 : 62mm
L2 : 20mm
L3 : 21mm
L4 : 21mm
D1 : 30mm

UTILISÉ SUR TOYOTA

REF./ 104TA1337
Type : AJ
D1 : 12,5mm
D3 : 65mm

UTILISÉ SUR MIC

REF./ 104TA1052
Type : D
Ta1 : M6
Pm1 : 1,0mm
RH/LH : RH
L1 : 23mm
L2 : 13mm
L3 : 10mm
D1 : 20mm

UTILISÉ SUR KOMATSU

REF./ 104TA1214
Type : P
L1 : 16,5mm
D1 : 16,5mm
D2 : 80mm

UTILISÉ SUR NISSAN

REF./ 104TA1138
Type : P
L1 : 15mm
D1 : 9mm
D2 : 29mm

UTILISÉ SUR TCM

REF./ 104TA1119
Type : P
L1 : 14mm
D1 : 8mm
D2 : 22,5mm

UTILISÉ SUR AMEISE JUNGHEINRICH

REF./ 104TA1100
Type : D
Ta1 : M8
Pm1 : 1,250mm
RH/LH : RH
L1 : 40mm
L2 : 20mm
L3 : 20mm

UTILISÉ SUR LINDE

REF./ 105TA4774
Type : AE
Ta1 : M12
Pm1 : 1,750mm
RH/LH : RH
L1 : 126mm
L2 : 89mm
L3 : 103mm

UTILISÉ SUR LINDE

REF./ 104TA1540
Type : AC
L1 : 129mm
L2 : 116mm
L3 : 72mm
D1 : 52mm
D2 : 77mm

UTILISÉ SUR LINDE

REF./ 106TA7561
Type : P
L1 : 30mm
D1 : 16,3mm
D2 : 30,2mm

Ceci n'est qu'une sélection de patins caoutchouc.
Pour plus d'informations, contactez-nous !

PATINS CAOUTCHOUC (SILENTBLOCS)

UTILISÉ SUR LINDE

REF./ 104TA1086
Type : H
Ta1 : M8
Ta2 : M8
Pm1 : 1,250mm
Pm2 : 1,250mm
RH/LH : RH
D1 : 40mm

UTILISÉ SUR LINDE

REF./ 104TA1146
Type : P
L1 : 40mm
D1 : 10,5mm
D2 : 26,5mm

UTILISÉ SUR HYSTER

REF./ 104TA1298
Type : V
L1 : 50mm
L2 : 9mm
D1 : 13,4mm
D2 : 47,5mm

UTILISÉ SUR NISSAN

REF./ 106TA7562
Type : P
L1 : 25mm
D1 : 23mm
D2 : 84,5mm

UTILISÉ SUR HYSTER

REF./ 104TA1409
Type : AE
L1 : 102mm
L2 : 77mm
L3 : 51mm
D1 : 16mm
D2 : 25,5mm

UTILISÉ SUR STILL

REF./ 104TA1272
Type : Y
L1 : 9mm
L2 : 6mm
L3 : 3mm
D1 : 12mm
D4 : 34,5mm

UTILISÉ SUR LINDE

REF./ 103TA9984
Type : F
L1 : 60mm
L2 : 24mm
L3 : 18mm
L4 : 18mm
L5 : 19mm
Ta1 : M10
Ta2 : M10
Pm1 : 1,50mm
Pm2 : 1,50mm
RH/LH : RH

UTILISÉ SUR LINDE

REF./ 103TA9988
Type : F
L1 : 52,50mm
L2 : 15mm
L3 : 16mm
L4 : 20,5mm
L5 : 20mm
Ta1 : M8
Ta2 : M10
Pm1 : 1,250mm
Pm2 : 1,250mm
RH/LH : RH

UTILISÉ SUR CLARK

REF./ 104TA1506
Type : AD
L1 : 104mm
L2 : 92mm
L3 : 66mm
D1 : 16,1mm

UTILISÉ SUR CLARK

REF./ 104TA1070
Type : B
L1 : 40mm
L2 : 20mm
L3 : 20mm
Ta1 : M8
Ta2 : M8
Pm1 : 1.250mm
Pm2 : 1.250mm
RH/LH : RH

Ceci n'est qu'une sélection de patins caoutchouc.
Pour plus d'informations, contactez-nous !

GARDE-BOUE UTILISÉ SUR DAEWOO



REF./ 106TA7967 (droite)
REF./ 106TA7968 (gauche)

GARDE-BOUE (UTILISATION UNIVERSELLE)



REF./ 107TA7953
Utilisation universelle.
Deux trous de fixation.

Epaisseur : 6 mm

GARDE-BOUE UTILISÉ SUR TOYOTA

REF./ 106TA7925
Utilisé sur Toyota séries 4FG15 & 4FD15

UTILISÉ SUR LINDE

REF./ 106TA7956
Modèle : Linde H40D 352 - droite.

REF./ 106TA7957
Modèle : Linde H40D 352 - gauche.

UTILISÉ SUR LINDE

REF./ 106TA7958
Modèle : Linde H40D 352 - gauche - roues jumelées.

REF./ 106TA7972
Modèle : Linde H40D 352 - droite - roues jumelées.

UTILISÉ SUR LINDE



REF./ 106TA7960
Modèle : Linde H16D 350 - droite.



REF./ 106TA7961
Modèle : Linde H16D 350 - gauche.

UTILISÉ SUR LINDE

Soufflet pour vérin.
REF./ 105TA4775
Modèle : Linde H25D 351

Soufflet pour vérin.
REF./ 106TA7959
Modèle : Linde H40D 352

UTILISÉ SUR LINDE



REF./ 106TA7962
Modèle : Linde H25D 351 - droite.

REF./ 106TA7963
Modèle : Linde H25D 351 - gauche.

UTILISÉ SUR LINDE





REF./ 106TA7964
Modèle : Linde H25D 351 - droite.

REF./ 105TA4765
Modèle : Linde H25D 351 - gauche.

UTILISÉ SUR LINDE





REF./ 106TA7965
Modèle : Linde H25D 351 - droite - roues jumelées.

REF./ 106TA7966
Modèle : Linde H25D 351 - gauche - roues jumelées.

UTILISÉ SUR LINDE

REF./ 106TA7967
Modèle : séries 351 - 352 - 353 - arrière droit.

REF./ 106TA7968
Modèle : séries 351 - 352 - 353 - arrière gauche.

FORMULAIRE À FAXER : CAOUTCHOUCS DE PÉDALE

FICHE TECHNIQUE : CAOUTCHOUCS DE PÉDALE

FORMULAIRE À FAXER

EXEMPLE

Société : .....

Code client : .....

Nom : .....

Numéro de fax : .....

Marque du chariot : .....

Type et n° de série : .....

DIMENSIONS

Type A



Type B



Type C



courbé ou droit

Type D



courbé ou droit

Type E





1. **TY-PE** ..... **type de pédale, voir illustrations**
2. **TY-MA** ..... **matière (P = plastique, R = caoutchouc V= métal vulcanisé)**
3. **GB** ..... **courbé : oui / non**
4. **L1** ..... **plus petite dimension (mm)**
5. **L2** ..... **plus grande dimension (mm)**
6. **H** ..... **épaisseur (mm)**
7. **L3** ..... **rebord (mm)**

UTILISÉ SUR TOYOTA

REF./ 106TA7733
Type : C
L1 : 81mm
L2 : 90mm
H : 14mm
L3 : 4mm

UTILISÉ SUR LINDE

REF./ 105TA4770
Type : A
L1 : 82mm
L2 : 102mm
H : 20mm
L3 : 6mm

UTILISÉ SUR STILL

REF./ 106TA7734
Type : A
L1 : 85mm
L2 : 223mm
H : 15mm
L3 : 4mm

UTILISÉ SUR TOYOTA

REF./ 106TA7735
Type : C
L1 : 71mm
L2 : 229mm
H : 13mm
L3 : 2mm

UTILISÉ SUR STILL

REF./ 106TA7736
Type : D
L1 : 61mm
L2 : 95mm
H : 16mm
L3 : 7mm

UTILISÉ SUR TOYOTA

REF./ 106TA7737
Type : A
L1 : 62mm
L2 : 161mm
H : 16mm
L3 : 5mm

Ceci n'est qu'une sélection de caoutchoucs de pédale.
Pour plus d'informations, contactez-nous !

CAOUTCHOUCS DE PÉDALE

UTILISÉ SUR FENWICK

REF./ 106TA7738
Type : A
L1 : 62mm
L2 : 161mm
H : 16mm
L3 : 5mm

UTILISÉ SUR NISSAN

REF./ 106TA7739
Type : C
L1 : 55mm
L2 : 225mm
H : 11mm
L3 : 5mm

UTILISÉ SUR NISSAN

REF./ 106TA7740
Type : C
L1 : 60mm
L2 : 115mm
H : 15mm
L3 : 4mm

UTILISÉ SUR FIAT

REF./ 106TA7741
Type : A
L1 : 61mm
L2 : 76mm
H : 15mm
L3 : 5mm

UTILISÉ SUR KOMATSU

REF./ 106TA7742
Type : D
L1 : 90mm
L2 : 90mm
H : 20mm
L3 : 6mm

UTILISÉ SUR TOYOTA

REF./ 106TA7743
Type : A
L1 : 50mm
L2 : 94mm
H : 15mm
L3 : 5mm

Ceci n'est qu'une sélection de caoutchoucs de pédale.
Pour plus d'informations, contactez-nous !

CAOUTCHOUCS DE PÉDALE

UTILISÉ SUR TCM

REF./ 106TA7744
Type : D
L1 : 70mm
L2 : 88mm
H : 16mm
L3 : 7mm

UTILISÉ SUR MITSUBISHI

REF./ 106TA7745
Type : D
L1 : 87mm
L2 : 89mm
H : 15mm
L3 : 5mm

UTILISÉ SUR LANSING

REF./ 106TA7746
Type : D
L1 : 52mm
L2 : 52mm
H : 14mm
L3 : 4mm

UTILISÉ SUR MITSUBISHI

REF./ 106TA7747
Type : D
L1 : 90mm
L2 : 129mm
H : 18mm
L3 : 5mm

UTILISÉ SUR TCM

REF./ 106TA7748
Type : B
L1 : 70mm
L2 : 194mm
H : 13mm
L3 : 0mm

UTILISÉ SUR LINDE

REF./ 105TA4769
Type : A
L1 : 83,3mm
L2 : 156,5mm
H : 12,4mm
L3 : 5mm

Ceci n'est qu'une sélection de caoutchoucs de pédale.
Pour plus d'informations, contactez-nous !

CAOUTCHOUCS DE PÉDALE

UTILISÉ SUR TOYOTA

REF./ 106TA7749
Type : C
L1 : 65mm
L2 : 195mm
H : 13,7mm
L3 : 4mm

UTILISÉ SUR KOMATSU

REF./ 106TA7750
Type : C
L1 : 79mm
L2 : 230mm
H : 11,8mm
L3 : 5,5mm

UTILISÉ SUR LINDE

REF./ 106TA7751
Type : A
L1 : 82mm
L2 : 104,5mm
H : 22,4mm
L3 : 5mm

UTILISÉ SUR MITSUBISHI

REF./ 106TA7752
Type : B
L1 : 73mm
L2 : 221,5mm
H : 11,8mm
L3 : 0mm

UTILISÉ SUR TOYOTA

REF./ 106TA7753
Type : A
L1 : 54mm
L2 : 75mm
H : 14mm
L3 : 5mm

UTILISÉ SUR AMEISE - JUNGHEINRICH

REF./ 106TA7754
Type : A
L1 : 67mm
L2 : 75mm
H : 11mm
L3 : 4mm

Ceci n'est qu'une sélection de caoutchoucs de pédale.
Pour plus d'informations, contactez-nous !

CAOUTCHOUCS DE PÉDALE

UTILISÉ SUR LANSING

REF./ 106TA7755
Type : A
L1 : 51mm
L2 : 51mm
H : 12mm
L3 : 3mm

UTILISÉ SUR LANSING

REF./ 106TA7756
Type : A
L1 : 51mm
L2 : 51mm
H : 12mm
L3 : 3mm

UTILISÉ SUR NYK

REF./ 106TA7757
Type : A
L1 : 60mm
L2 : 150mm
H : 13mm
L3 : 6mm

UTILISÉ SUR CATERPILLAR

REF./ 105TA4772
Type : A
L1 : 73mm
L2 : 105mm
H : 17mm
L3 : 5mm

UTILISÉ SUR LANSING

REF./ 106TA7758
Type : D
L1 : 59mm
L2 : 87mm
H : 16mm
L3 : 3mm

UTILISÉ SUR TOYOTA

REF./ 106TA7759
Type : B
L1 : 78mm
L2 : 205mm
H : 14mm
L3 : 0mm

Ceci n'est qu'une sélection de caoutchoucs de pédale.
Pour plus d'informations, contactez-nous !

CAOUTCHOUCS DE PÉDALE

UTILISÉ SUR MITSUBISHI

REF./ 105TA4764
Type : C
L1 : 74mm
L2 : 221mm
H : 12mm
L3 : 4mm

UTILISÉ SUR HYSTER

REF./ 106TA7760
Type : A
L1 :91mm
L2 : 91mm
H : 14mm
L3 : 4mm

UTILISÉ SUR TCM

REF./ 106TA7761
Type : A
L1 : 70mm
L2 : 100mm
H : 16mm
L3 : 4mm

UTILISÉ SUR TOYOTA

REF./ 106TA7762
Type : A
L1 : 78mm
L2 : 229mm
H : 13mm
L3 : 4mm

UTILISÉ SUR YALE

REF./ 106TA7763
Type : D
L1 : 65mm
L2 : 212mm
H : 13mm
L3 : 8mm

UTILISÉ SUR HYSTER

REF./ 106TA7764
Type : B
L1 : 40mm
L2 : 190mm
H : 12mm
L3 : 0mm

Ceci n'est qu'une sélection de caoutchoucs de pédale.
Pour plus d'informations, contactez-nous !

SUPPORT DE RANGEMENT

REF./ 107TA7657

REF./ 107TA7954

SUPPORT DE TÉLÉPHONE PORTABLE

REF./ 107TA7955

PARE-SOLEIL

REF./ 107TA5230
Pare-soleil en PVC.

REF./ 107TA5229
Pare-soleil en verre tinté.

BRISE-VITRE D'URGENCE

REF./ 107TA5228

TORCHE À BRANCHER SUR L'ALLUME-CIGARE

REF./ 107TA7956
Avec ampoule H3 - 55 W.
Câble de 2,5m.
(Branchement sur allume-cigare).

LAMPE

REF./ 107TA7957
12V -5W
Bras flexible.
(Branchement sur allume-cigares).

LAMPE-NÉON



REF./ 107TA7958
Lampe 12V - 8W

VELCRO

VENDU AU MÈTRE

Largeur 50 mm :
REF./ 107TA7622
REF./ 107TA7623 adhésif

Largeur 25 mm :
REF./ 107TA7624
REF./ 107TA7625 adhésif

PROFILTEINE



REF./ 107TA7455
"Profilteine"
(ruban de protection pour transport et manipulations de vitres).
Vendu au mètre.

ATTACHE POUR BACHE





REF./ 107TA7959
Attache pour bache à cliquet.
- Laiton plaqué au nickel.

ATTACHE POUR BACHE



REF./ 107TA7960
Attache pour bache.

GARDE-CORPS POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS

NOUVEAUTÉ

DEMANDEZ PLUS D'INFO





FORMULAIRE À FAXER

Communiquez-nous la marque du chariot, le type et le n° de série ainsi que l'année de fabrication. Nous déterminerons le garde-corps adapté.

- Garde-corps conçu spécialement pour protéger le cariste.
- Ne restreint pas la liberté de mouvement du cariste.
- Excellente visibilité.

Société : .....
Code client : .....
Nom : .....
Numéro de fax : .....
Marque du chariot : .....
Type et n° de série : .....